

**Commissione della Gestione
del Comune di Rovio**

R: -5 MAG. 2014				
EVASO:				
SEG	UTC	SOC	CANC	CONTA
AA				

Rovio, 30 aprile 2014

RAPPORTO DI MINORANZA

della commissione della Gestione sul Messaggio Municipale no. **12/13** accompagnante i conti **preventivi** dell'Azienda Comunale Acqua Potabile per l'anno 2014

Onorevole Presidente
Onorevoli consiglieri comunali,

la nostra commissione si è riunita in diverse sedute per l'esame del messaggio sopra menzionato.

E' stato dato mandato alla società Interfida SA anche per l'allestimento del preventivo per l'anno 2014, considerando la sua presenza per la riorganizzazione contabile degli anni precedenti.

Il Messaggio Municipale, scarso di contenuti, non da sicuramente delle spiegazioni esaurienti, presenta una azienda florida, ben gestita, con un monitoraggio costante sia della quantità erogata quanto della qualità.

Per quanto attiene alla qualità, sorvolando su alcuni episodi avvenuti di recente, nell'ottobre 2013, con allarmi rientrati fortunatamente in tempi brevi, la situazione sembra tenuta sotto controllo.

Per contro il monitoraggio costante, sollecitato a più riprese negli scorsi anni, lascia tutt'ora perplessi causa le rilevanti perdite riscontrate solo dopo la presentazione dei rendiconti da parte del Consorzio per la stazione di pompaggio.

Dalla stazione di pompaggio di Melano i quantitativi pompati, con i relativi costi indotti, sono passati da :

2011	74'328	2012	118'078	2013	130'258
------	--------	------	---------	------	---------

con una evidente aumento che avrebbe dovuto fornire le prime indicazioni importanti se veramente la situazione fosse stata monitorata mensilmente o almeno trimestralmente.

A questi quantitativi va aggiunto quanto erogato tramite il bacino di raccolta di Paniscera e del Pozz.

La commissione su questo aspetto ha dovuto, pur non essendo suo compito, chinarsi seriamente richiedere documenti e dettagli al Municipio, il quale infine ha richiesto un rapporto di ricerca delle perdite alla ditta Medici Roberto di Morbio Inferiore

In base a questo rapporto si evince che le perdite possono raggiungere il 30% e persino il 50% nelle reti di distribuzione non sottomesse a sorveglianza adeguata.

Nel nostro Comune il riscontro delle perdite è stato di ca 70'956 mc annui, che al costo calcolatorio della perizia, (frs. 0.50 al mc) corrisponde a frs. 35'478.-- ,quali costi energetici per il pompaggio (pag.2).

Il fatturato annuo all'utenza, dato da considerare con ampia riserva in quanto i dettagli possono anche risultare inesatti, dovrebbe aggirarsi a mc 70'000.--/80'000., (cifre rilevate delle distinte di fatturazione che è stato possibile visionare).

Segnaliamo le seguenti voci in particolare:

029.318.06 – spese amministrative generali e consulenza esterna	frs.	5'000.--
029.318.08 – spese comunali per sorveglianza ed interventi	frs.	25'000.--
029.318.19 - spese per prestazioni amministrative al Comune	frs.	15'000.--

che non ci trovano d'accordo in quanto vengono indicate in modo forfettario e come tali poi addebitate dal Comune senza essere supportate da conteggi di dettaglio circa le prestazioni effettivamente prestate.

Si tratta delle ormai reiterate richieste degli anni precedenti alle quali non è stato dato mai debito riscontro.

Nella colonna riferita al conto preventivo 2013 viene di nuovo esposto alla voce 029.318.04 "Aggiornamento catasto rete idrica" l'importo di frs. 31'500.--", oggetto di emendamento avvenuto già nell'anno 2012 su segnalazione della commissione e giustamente non più figurante nella relativa colonna (pag.8)

Nei conti preventivi 2013 è stata presentata nuovamente richiesta di emendamento, contenuta nei rapporti commissionali e accettata dal CC del 26.09.13.

Ora questo importo, senza considerare quanto deciso nel CC sopra menzionato si ripresenta nella colonna "preventivo 2013". affiancata ai dati di preventivo 2014.

A nostro parere questo non invalida il documento, (conti preventivi 2014) ma dimostra solo una certa approssimazione del licenziamento dei conti e poco controllo da chi di dovere, in questo caso la cancelleria e l'esecutivo.

Questo importo trasferito nel conto "Investimenti" per ben due anni consecutivi, non ha avuto seguito se riferito all'aggiornamento del catasto della rete idrica.

Questo catasto o rilevamento degli allacciamenti alla rete idrica, richiesto pure dai consulenti esterni nel giugno del 2013 non esiste tutt'ora. Nel corso del mese di aprile, così ci è stato comunicato, è stata richiesta una offerta.

E' inutile rispiegare che questo documento, che avrebbe potuto essere allestito dalla squadra UTC, come già richiesto in precedenza, (vedi tra gli ultimi il rapporto commissionale sull'esercizio 2013) avrebbe facilitato pure la fatturazione agli utenti, che risulta essere ancora abbastanza "approssimativa".

conto investimenti

In considerazione di quanto già espresso sopra riferito alla "gestione corrente" non figura nell'apposita colonna l'importo di frs. 27'500.—emendato nel 2013. Ossia quanto trapassato dalla gestione corrente al conto investimenti (colonna preventivo 2013).

Dopo queste considerazioni che rispecchiano esattamente quanto già espresso in merito ai conti preventivi 2013 (comunque approvati) è per noi improponibile l'accettazione del documento presentato e di conseguenza l'accettazione dei conti preventivi per l'anno 2014

Si propone:

- 1. di non accettare ei conti preventivi per la gestione corrente dell'anno 2014 così come presentati**

eliana manfredi -conza

